

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



КСС № 0080720

Жамбылский филиал ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС"

KZ.O.08.0317

г.Тараз, пр.Абая, 131, тел. 94-10-28, csmstaraz@mail.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

20 декабря

20 г.

№ KZ.3110317.01.01.04165

Действителен до 20 декабря 2021 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Селитра аммиачная марки Б, высший сорт и первый сорт. Серийное производство.

Код ТН ВЭД ЕАЭС
изготовленная

3102309000

Казахстан, АО "КазАзот".

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к безопасности удобрений", утвержденный Приказом Министра сельского хозяйства РК № 143 от 29.04.2020г., ГОСТ 2-2013 п.3, табл.1; СЭТ № 155 от 27.02.2015г.; ТР, утв. Приказом МИИР РК от 15.10.2016г. № 724.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) АО "КазАзот". РК, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание 150. Заявитель имеет право сопровождать отдельные партии продукции копиями сертификата на бланке установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №№ 289у, 290у, 444у от 15.12.2020г. ИЦ ЖФ АО "НаЦЭкС" (№ KZ.T.08.0201 от 06.02.2019г.); протоколов испытаний №№ 130,131 от 10.12.2020г. ИЦ АО "КазАзот" (№ KZ.T.13.0748 от 16.07.2020г.); акта анализа состояния производства № 2326 от 20.12.2020г. ЖФ ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС".

4. Дополнительная информация Схема сертификации № 3. Инспекционный контроль осуществляет ЖФ ОПС АО "НаЦЭкС" один раз в год.



Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Утенова А.Е.

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

подпись

инициалы, фамилия

