

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



КСС № 0080720

Жамбылский филиал ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС"

KZ.O.08.0317

г.Тараз, пр.Абая, 131, тел. 94-10-28, csmstaraz@mail.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

“ 20 ” декабря

20

г.

№ KZ.3110317.01.01.04165

№

Действителен до “ 20 ” декабря 20 21 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Селитра аммиачная марки Б, высший сорт и первый сорт. Серийное производство.

Код ТН ВЭД ЕАЭС
изготовленная

3102309000

Казахстан, АО "КазАзот".

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к безопасности удобрений", утвержденный Приказом Министра сельского хозяйства РК № 143 от 29.04.2020г., ГОСТ 2-2013 п.3, табл.1; СЭТ № 155 от 27.02.2015г.; ТР, утв. Приказом МИИР РК от 15.10.2016г. № 724.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) АО "КазАзот". РК, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание 150. Заявитель имеет право сопровождать отдельные партии продукции копиями сертификата на бланке установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №№ 289у, 290у, 444у от 15.12.2020г. ИЦ ЖФ АО "НаЦЭкС" (№ KZ.T.08.0201 от 06.02.2019г.); протоколов испытаний №№ 130,131 от 10.12.2020г. ИЦ АО "КазАзот" (№ KZ.T.13.0748 от 16.07.2020г.); акта анализа состояния производства № 2326 от 20.12.2020г. ЖФ ОПС ПиУ АО "НаЦЭкС".

4. Дополнительная информация Схема сертификации № 3. Инспекционный контроль осуществляет ЖФ ОПС АО "НаЦЭкС" один раз в год.



Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Утенова А.Е.

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

подпись

инициалы, фамилия

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



КСС № 0080720

KZ.O.08.0317

"ҰлтССО" АҚ ӨЖҚ СРО Жамбыл филиалы

Тараз қ., Абай д-лы, 131, тел.94-10-28, csmstaraz@mail.ru

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 20 20 ж. « 20 » желтоқсан тіркелді
№ KZ.3110317.01.01.04165 21 20 желтоқсан
20 20 ж. « » дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің
Жоғары сапалы және 1 сорт Б маркалы аммиак селитрасы. Топтамалы өндіріс.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3102309000
жасаған Қазақстан, "КазАзот" АҚ.

2020ж.04.29 № 143 ҚР ауылшаруашылық Министрінің бұйрығымен бек-н "Тыңайтқыштар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" ТР; ГОСТ 2-2013 т.3, 1 кесте; 2015ж.02.27 № 155 СЭТ; 2016ж.10.15 № 724 ҚР ИЖДМ бұйрығымен бек. ТР.

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады

2. Өтінім беруші (жасап шығарушы, сатушы) "КазАзот" АҚ. ҚР, Манғыстау облысы, Ақтау қ-сы, Өндіріс зона 6, ғимарат 150. Өтініш беруші өнімнің жеке партиясын арнайы белгіленген үлгідегі сертификат көшірмесімен куәландыруға құқығы бар.

3. Сертификат "ҰлтССО" АҚ ЖФ СО 2020ж.12.15 №№ 289у, 290у, 444у сынақ хаттамалары, (№ KZ.T.08.0201 2019ж.02.06 бастап); "КазАзот" АҚ СО 2020ж.12.10 №№130,131 сынақ хаттамалары, (№ KZ.T.13.0748 2020ж.07.16 бастап); "ҰлтССО" АҚ ӨЖҚ СРО ЖФ 2020ж.12.20 № 2326 өндіріс жағдайын талдау актісі.

негізінде берілді

4. Қосымша ақпарат № 3 сертификаттау схемасы. Инспекциялық бақылауды "ҰлтССО" АҚ СРО Жамбыл филиалы жылына бір рет жүргізеді .



Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы Утенова А.Е.
немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Сарапшы-аудитор

Қолы: Утенова А.Е.
Аты, тегі: Утенова А.Е.
Қолы: Кыдырова Г.О.
Аты, тегі: Кыдырова Г.О.