

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 02.07.2026г.

№ KZ.7500317.01.01.73817

Действителен до 02.07.2027г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 001241000996, Алматинский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Мухтара Ауэзова, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, 83, индекс 050035.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Аммиак безводный сжиженный (марки Ак). ГОСТ 6221-90, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

2814100000

Изготовленная

051140001409, Акционерное общество "КазАзот", юридический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание 150, фактический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание 150

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК 348 Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции РК №348-НҚ от 21.05.2021г. ГОСТ 6221-90 «Аммиак безводный сжиженный. ТУ» п.1.2.2 . таб.1 пп.1-3,5-6

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 051140001409, Акционерное общество "КазАзот", юридический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 6, здание 150

Сертификат выдан на основании

Протокола испытаний № 15 от 29.05.2026 г., Испытательного центра АО «КазАзот», KZ.T.13.0748; акта анализа состояния производства № 107 от 01.07.2026г, выданный Алматинским филиалом ОПС ПиУ АО «НаЦЭКС»

Дополнительная информация

Схема сертификации: 3, Периодическую оценку осуществляет Алматинский филиал ОПС ПиУ АО «НаЦЭКС» не реже одного раза в год. Маркировка соответствует требованиям Технического регламента. Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Купешова Гульбану Адылгазыновна

Эксперт-аудитор



Мухамеджанова Айжан Масымхановна

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 02.07.2026ж. бастап
№ KZ.7500317.01.01.73817
02.07.2027 ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 001241000996, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ ӨҚ СРО Алматы филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 8 шағын ауданы, 83, индекс 050035.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Сусыз сұйылтылған аммиак маркалары Ак. ГОСТ 6221-90, Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

2814100000

Жасалған

051140001409, "КазАзот" Акционерлік қоғам, заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 6- өнеркәсіптік аймақ, здание 150, нақты мекенжайы Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 6- өнеркәсіптік аймақ, здание 150

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

ҚР ТР 348 өнімді таңбалауға қойылатын талаптар ҚР сауда және интеграция министрінің 21.05.2021 ж. №348-НҚ Бұйрығы; ГОСТ 6221-90 «Аммиак безводный сжиженный. ТУ» 6.1.2.2 . кесте 1 тт.1-3,5-6,

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 051140001409, "КазАзот" Акционерлік қоғам, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 6-өнеркәсіптік аймақ, здание 150

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

29.05.2026ж. № 15 сынақ хаттамасы «КазАзот» АҚ сынақ орталығы, KZ.T.13.0748; 01.07.2026ж. № 107 өндіріс шарттарын тексеру актісі, «ҰССО» АҚ ӨЖҚ СРО Алматы филиалы берген

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 3, Мерзімді бағалауды «ҰССО» АҚ ӨЖҚ СРО Алматы филиалы орындайды, жылына кемінде бір рет. Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес. Кепілдік мерзімі 12 ай

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға



Купешова Гульбану Адылгазыновна

Сарапшы-аудитор:



Мухамеджанова Айжан Масымхановна